



Suihkutilan kalusteet

Hietakari-Yhtymä Oy

HIETAKARI

Hietakari-Yhtymä Oy:n on suihkutilakalusteisiin erikoistunut valmistaja. Kaikki kalusteet suunnitellaan ja valmistetaan yrityksen omassa tehtaassa. Vakiotuotevalikoima on markkinoiden laajin. Valikoimaa markkinoidaan Suomen lisäksi muualle Pohjois-Eurooppaan ja Venäjälle. Vuosittain toimitetaan noin 50.000 kalustetta. Toimituksissa panostetaan erityisesti valikoiman lisäksi korkeaan laatuun ja toimitusvarmuuteen. Hietakari tarjoaa sähköisen suunnittelun tueksi tuotteiden DWG- ja GDL-kirjastot ja tarvittaessa mallintaa räätälöidyt ratkaisut tai avustaa tilasuunnittelussa käytössä olevilla nykyaikaisilla CAD-ohjelmistoilla.

TUOTEVALIKOIMA

INFINIA – Erytisen laaja vakio- ja mittatilausvalikoima suihkutilakalusteita, joilla kaikki suihkutilat on ratkaistavissa.

FENIC – Vakiovalikoima suihkutilakalusteita, joissa tuotteen käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

VETRO – Pelkistetty, ajaton vakio- ja mittatilausvalikoima suihkutilakalusteita vaativampaan suunnitteluun.

VOLUME – Rajattu vakiovalikoima suihkutilakalusteita ammattirakentamisen tarpeisiin.

INFINIA 100 JA 150 -KIINTEÄT SUIHKUSEINÄT



111, 151 Suihkuseinä teleskoopilla



112, 152 Suihkuseinä kiinteällä etutolpalla



121 Kaareva suihkuseinä teleskoopilla



921 Verhokisko



922 Verhokaari

Ominaisuuksia

Infinia 100 ja 150 -suihkuseinät asennetaan lattian ja katon väliin joko teleskoopin (111, 151 ja 121) tai kiinteän etutolpan avulla (112 ja 152). Alateleskooppi ja etutolppa on varustettu nivelsäätöjalalla lattiakaatojen varalta.

Infinia 151 ja 152 ovat vakiotuotteita, joilla on sähköturvallisuusmääräysten mukainen tuotekorkeus.

Mitoitus

- leveys 5 cm:n välein, 26 cm - 89 cm
- vakiokorkeus 190 cm (111, 112, 121) ja 225 cm (151, 152), erikoiskorkeus maks. 230 cm (vain suorat mallit)

Lasi

- 6 mm:n reunahiottu karkaistu turvalasi (EN-12150), väri vaihtoehdot kirkas, savu, chinchilla (ei 121), maito (ei 121)

Kehys

- alumiiniprofiilia (seos AW-6063). Väri vaihtoehdot: Luonnonväriin anodisoitu, kiiltoanodisoitu, valkoinen (RAL 9003), musta (RAL 9005)

Asennus

Asennettaessa tuote irti lattiasta vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenkulku voidaan estää asentamalla lasin alle tiivistesokkeli (vakiovaruste).

Lisävarusteet

Tuotteeseen on lisävarusteena saatavilla suihkuseinän ja rakennuksen seinän väliin kiinnitettävät verhokisko sekä verhokaari, jotka sisältävät koukut ja kannattimet.

Takuu

- 10 vuotta

INFINIA 200 JA 250 -KIINTEÄT, KÄÄNTYVÄT JA TAITTUVAT SUIHKUSEINÄT



211, 251 Kiinteä suihkuseinä



212, 252 Kääntyvä suihkuseinä



213, 253 Taattuva suihkuseinä

214, 254 Suihkuseinä
kääntyvällä osalla

221 Kaareva, kiinteä suihkuseinä



222 Kaareva, kääntyvä suihkuseinä

223 Kaareva, taattuva
suihkuseinä224 Kaareva suihkuseinä
kääntyvällä osalla

Ominaisuuksia

200-sarjan kiinteät ja kääntyvät suihkuseinät rajaavat suihkutilaa sellaisenaan. Tämän lisäksi suihkuseiniä yhdistelemällä voidaan muodostaa laaja kirjo erilaisia suihkunurkkia ja tilanjakajia.

Suihkunurkka- ja tilanjakoyhdistelmissä tuotteet lukkiutuvat toisiinsa magneettitiivisteillä.

Infinia 251, 252, 253 ja 254 ovat vakiotuotteita, joilla on sähköturvallisuusmääräysten mukainen tuotekorkeus.

Kääntyvissä seinissä tukeva säädettävällä keskityksellä varustettu nostosarana, kääntyvyys ± 90 astetta. Kääntyvissä seinissä laahustiiviste ja kiinteissä seinissä tiivistesokkeli vakiovarusteena.

Mitoitus

- leveys 5 cm:n välein, 23 cm - 87 cm (Infinia 214: 57 cm - 167 cm)
- vakiokorkeus 190 cm (21x, 22x) ja 225 cm (25x), erikoiskorkeus maks. 230 cm (ei 22x)

Lasi

- 6 mm:n reunahiottu karkaistu turvalasi (EN-12150), väri vaihtoehdot kirkas, savu, chinchilla (ei 22x), maito (ei 22x)


Kehys

- alumiiniprofiilia (seos AW-6063), väri vaihtoehdot luonnonväriin anodisoitu, kiiltoanodisoitu, valkoinen (RAL 9003) ja musta (RAL 9005), helat kromattua messinkiä


Takuu

- 10 vuotta


Käyttökohteet



Yksittäinen suihkuseinä



Suihkunurkka



Tilanjakaja

FENIC 300 -KIINTEÄT, KÄÄNTYVÄT JA TAITTUVAT SUIHKUSEINÄT



312 Kääntyvä suihkuseinä

Ominaisuuksia

300-sarjan kiinteät ja kääntyvät suihkuseinät rajaavat suihkutilaa sellaisenaan. Suihkuseiniä yhdistelemällä voidaan muodostaa laaja kirjo erilaisia suihkunurkkia ja -tilanjakajia. Suihkunurkka- ja tilanjakoyhdistelmissä tuotteet lukkiutuvat toisiinsa magneettitiivistillä. Kääntyvissä seinissä tukeva säädettävällä keskityksellä varustettu nostosarana, kääntyvyys ± 90 astetta. Kääntyvissä seinissä laahustiiviste ja kiinteissä seinissä tiivistesokkeli vakiovarusteena.

Tuotteet

- Fenic 311 -kiinteä suihkuseinä
- Fenic 312 -kääntyvä suihkuseinä
- Fenic 313 -taittuva suihkuseinä
- Fenic 314 -suihkuseinä kääntyvällä osalla
- Fenic 331 -suihkuseinä teleskoopilla

Mitoitus

- leveys 10 cm:n välein, 38 cm - 165 cm
- korkeus 200 cm

Lasi

- 6 mm:n kirkasta reunahiottua karkaistua turvalasia (EN-12150)

Kehys

- kiiltoanodisoitua alumiiniprofiilia (seos AW-6063), helat kromattua messinkiä

Takuu

- 10 vuotta

INFINIA 400 -LIUKUVAT SUIHKUSEINÄT JA -NURKAT



452 2-osainen liukuseinä



411 Suihkunurkka kulmakäynnillä

Ominaisuuksia

Infinia 400 -sarjan ovet liukuvat kiinteiden seinien taakse. Mahdolliset vastakkain liukuvat ovet lukitaan toisiinsa magneettilukituskella. Säätöjalkojen avulla tuotteet voidaan asentaa irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan tuotteiden alta. Vaihtoehtoisesti vedenkulku voidaan estää asentamalla liukukiskon alle tiivistesokkeli (vakiovaruste). Liukuseinät voidaan asentaa joko koko tuotteen levyisellä yhtenäisellä alaliukukiskolla tai ainoastaan kiinteän osan levyisellä liukukiskolla, jolloin oviaukosta on esteetön kulku.

Tuotteet

- Infinia 411 -suihkunurkka kulmakäynnillä
- Infinia 413 -viistonurkkainen suihkunurkka
- Infinia 421 -kaareva suihkunurkka
- Infinia 452 -2-osainen liukuseinä
- Infinia 453 -3-osainen liukuseinä
- Infinia 454 -4-osainen liukuseinä

Mitoitus

- suihkunurkkien leveys 5 cm:n välein
- liukuseinien leveys 10 cm:n välein (leveyden säätö 0 - 10 cm)
- nurkat 68 cm - 90cm, liukuseinät 80 cm - 204 cm
- vakiokorkeus 195 cm, erikoiskorkeus maks. 220 cm

Lasi

- 6 mm:n reunahiottu karkaistu turvalasi (EN-12150), väriaihtoehdot kirkas, savu, chinchilla (ei 421), maito (ei 421)

Kehys

- alumiiniprofiilia (seos AW-6063), väriaihtoehdot luonnonväriin anodisoitu, kiiltoanodisoitu, valkoinen (RAL 9003), musta (RAL 9005)

Takuu

- 10 vuotta

VETRO 500 -KIINTEÄT, KÄÄNTYVÄT JA TAITTUVAT SUIHKUSEINÄT



512 Kääntyvä suihkuseinä

Ominaisuuksia

500-sarjan kiinteät ja kääntyvät suihkuseinät rajaavat suihkutilaa sellaisenaan. Suihkuseiniä yhdistelemällä voidaan muodostaa erilaisia suihkunurkkia ja-tilanjakajia. Suihkunurkka- ja tilanjakoyhdistelmissä tuotteet lukkiutuvat toisiinsa magneettitiivisteillä. Kääntyvissä seinissä tukeva säädettävällä keskityksellä varustettu sarana, kääntövyvyys ± 90 astetta. Kääntyvissä seinissä laahustiiviste ja kiinteissä seinissä tiivistesokkeli vakiovarusteena.

Tuotteet

- Vetro 511 -kiinteä suihkuseinä
- Vetro 512 -kääntyvä suihkuseinä
- Vetro 513 -taittuva suihkuseinä
- Vetro 514 -suihkuseinä kääntävällä osalla
- Vetro 522 -kaareva kääntyvä suihkuseinä

Mitoitus

- leveys 10 cm:n välein, 38 cm - 88 cm (Vetro 514: 68 cm - 108cm)
- vakiokorkeus 200 cm, erikoiskorkeus maks. 230 cm (512, 513), 240 cm (511, 514)

Lasi

- 8 mm:n kirkasta reunahiottua ja karkaistua turvalasia (EN-12150)

Helat

- kromattua messinkiä

Takuu

- 10 vuotta

VOLUME 800 -KIINTEÄT JA KÄÄNTYVÄT SUIHKUSEINÄT



Pienessä kuvassa kaksi 821-suihkuseinää asennettuna suihkunurkaksi

Ominaisuuksia

Volume-sarja on suunniteltu erityisesti rakennusliikkeiden tarpeisiin (ei vähittäismyyntiin). Se sisältää perusvalikoiman saneerauksissa ja uudiskohteissa yleisimmin käytettyjä suihkutilakalusteita. Pienen eräkoko on 10 kpl.

Kääntyvissä seinissä tukeva säädettävällä keskityksellä varustettu sarana, kääntövyvyys ± 90 astetta. Kääntyvissä seinissä laahustiiviste ja kiinteissä seinissä tiivistesokkeli vakiovarusteena.

Tuotteet

- Volume 811 -suihkuseinä teleskoopilla
- Volume 812 -suihkuseinä kiinteällä etutolpalla
- Volume 821 -suihkuseinä suora kääntyvä
- Volume 831 -suihkuseinä kaareva kääntyvä

Mitoitus

- leveys 10 cm:n välein, 47 cm - 87cm
- vakiokorkeus tuotteesta riippuen 185 cm ja 190 cm

Lasi

- 4 mm:n (811, 812) 6 mm:n (821, 831) kirkasta reunahiottua ja karkaistua turvalasia (EN-12150)

Kehys

- luonnonväriin anodisoitua alumiiniprofiilia (seos AW-6063)

Takuu

- 2 vuotta

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Hietakari Kylpyhuone Oy
 Jäspilänkatu 18
 04250 KERAVALA
 Puhelin 0291 232 200
 myynti@hietakari.fi
 www.hietakari.fi